

granol[®]

Solidaires. Depuis 1956.



Granol Info

51 | 2025

Adresse de la rédaction

Granol SA
Zeughausstrasse 5
6210 Sursee
+41 41 926 96 96
info@granol.ch
www.granol.ch

Impression

Wallimann Medien und Kommunikation AG
6215 Beromünster

Chère lectrice, cher lecteur,

Cette année encore, nous avons le plaisir de vous donner un aperçu passionnant de notre entreprise dans notre Granol Info. Cette édition présente des thématiques et des projets en cours qui montrent sur quoi nous travaillons et comment nous continuons à nous développer.

Notre granolexpo reste l'un de nos sites phares. L'exposition s'est établie comme une plateforme créative dans laquelle les maîtres d'ouvrage, architectes, planificateurs et artisans peuvent découvrir de nouveaux matériaux et solutions. De l'enduit à l'argile teinté au clinker, en passant par des solutions solaires : il y a toujours des nouveautés à découvrir.

Sans oublier qu'actuellement nous investissons dans un autre grand projet qui nous tient à cœur directement sur notre site de production, avec une tour de production moderne. Cette nouvelle infrastructure pose les bases d'innovations produits ciblées, de développements continus et d'une qualité toujours élevée de nos produits.

Sur le plan technique, nous nous consacrons cette année à la conservation des monuments historiques, aux revêtements durs et aux enduits d'argile teintés dans la masse. Nous vous présentons des biens de référence d'exception, qui prouvent toute la diversité de nos solutions.

Nos racines sont ancrées dans l'artisanat, et c'est justement cet ancrage que nous associons à notre envie de toujours continuer à évoluer. Cela signifie que nous restons dans l'air du temps, investissons dans l'avenir et nous engageons pour toujours être un partenaire fiable à vos côtés.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions de la confiance que vous nous accordez et de la collaboration cordiale.

Meilleures salutations,



Patrick Sieger

Directeur d'entreprise
Marché / Organisation



Manuel Sieger

Directeur d'entreprise
Production / Distribution



Exposition granolexpo

granolexpo

L'exposition granolexpo à Sursee ne cesse d'évoluer, pour être proche du terrain, donner les bonnes informations et être à jour techniquement. Ces derniers mois, elle a été complétée par divers nouveaux éléments.

Une nouvelle maquette intéressante présente une façade solaire combinée. Elle montre comment, au niveau de l'architecture, associer la technologie solaire moderne avec des surfaces enduites ou d'autres revêtements durs, que ce soit dans la construction de neuf ou dans la rénovation de l'ancien. Cette façade multifonction exploite l'enveloppe du bâtiment comme une centrale électrique, en combinant l'isolation thermique et la production intégrée d'énergie.

L'espace regroupant les échantillons aussi s'est agrandi. On peut désormais y trouver des échantillons d'enduit à l'argile teinté dans la masse et des variantes de lasures de la collection Pittura #1923, déjà disponibles en plusieurs coloris. Cette diversité permet de se rendre compte de l'offre disponible pour les solutions architecturales.

Les nouvelles colonnes d'échantillons montrent la voie à suivre. Elles présentent des variantes typiques de revêtements durs en tous genres, avec des parements en clinker, de la céramique émaillée, du grès cérame ou encore de la mosaïque de verre. On peut y admirer les différentes textures, couleurs et formats directement, pour choisir le revêtement idéal de façade pour son projet.

La granolexpo donne une large vue d'ensemble des matériaux, systèmes et aménagements possibles.

Inscription sous : **granol.ch/fr/granolexpo**









Granol construit

Pas à pas en direction du futur | Granol fait des investissements ciblés dans l'agrandissement de son infrastructure de production. La pièce maîtresse est la construction d'une tour de production moderne, un projet exigeant sur le plan technique dont l'objectif est d'accroître l'efficacité, d'élargir les capacités de production et de garantir durablement la qualité de la fabrication.

La réalisation a lieu par étapes, sans interrompre la production. Après la démolition de l'entrepôt existant, les travaux de fondation ont débuté au mois de mai 2025. Depuis juillet, nous construisons la structure portante, qui assure la statique du nouveau bâtiment. Nous devrions avoir emménagé d'ici la fin de l'année. La mise en service s'échelonnera à partir du printemps 2026 pour un démarrage de la production en été.

Un projet de construction de cette envergure, sans arrêter la production, représente un véritable défi pour tous les acteurs. Il exige beaucoup de coordination, de flexibilité et d'engagement dans tous les domaines : de la planification à la réalisation.

Avec cette nouvelle tour de production, Granol pose les bases techniques au développement ciblé de ses processus, à l'augmentation de la sécurité de production et à l'évolution prometteuse des capacités de production. Simultanément, c'est une infrastructure qui permettra de réaliser de nouveaux produits innovants à l'avenir et de garantir des normes de qualité durables.





Revêtements durs

sarna **granol**

Façades robustes avec une valeur ajoutée | Cela fait longtemps que les revêtements de façade ne sont plus juste un élément de décoration. Ils contribuent aussi de manière essentielle à la protection, la durabilité et le maintien de la valeur d'un bâtiment. Les parements en clinker sont un matériau de revêtement éprouvé et haut de gamme.

En plus d'avantages physiques, ces briquettes recuites offrent beaucoup de liberté d'aménagement. Ils existent en un large choix de coloris, de structures de surface, de formats et d'épaisseurs pour personnaliser les façades en fonction de chaque projet, peu importe sa taille, sa hauteur ou encore son usage. On peut en plus les poser selon différents modèles : en panneresse, en croix ou encore librement pour sublimer leur créativité.





Autre avantage : les parements en clinker nécessitent peu d'entretien. Ils conservent leur aspect et leur structure pendant des décennies sans nécessiter de grands efforts d'entretien. Il s'agit donc d'une solution rentable, qui contribue aussi durablement à l'augmentation de la valeur d'un bien immobilier.

Le clinker et les briquettes recuites en clinker sont principalement à base de matières premières naturelles, comme l'argile ou la terre. En fonction de la composition initiale, on y ajoute quelquefois aussi du sable au moment de la fabrication. Le résultat : une façade solide et durable, avec une belle qualité à l'épreuve pendant plusieurs décennies. Une façade en clinker bien réalisée survit à plusieurs générations.

Le clinker peut se passer de retardateurs de flammes supplémentaires. Grâce à une cuisson à près de 1100 °C, tous les ingrédients combustibles sont éliminés, ce qui en fait un matériau incombustible par nature. Associés à un système composite minéral d'isolation thermique, les parements en clinker contribuent activement à la réalisation d'un concept de protection incendie opérationnel.

Une grande variété de revêtements durs est présentée dans l'exposition granolexpo à Sursee. Vous pouvez y admirer des matériaux, structures et surfaces pour juger de leur capacité architecturale, ce qui est idéal pour les maîtres d'ouvrage et les planificateurs.

Inscription sous : granol.ch/fr/granolexpo



.....
**Enduits à l'argile
teintés dans
la masse**
.....


granol[®]intonaco

Diversité naturelle pour l'intérieur | L'argile fait partie des plus anciens matériaux de construction au monde et aujourd'hui encore, il séduit par ses propriétés naturelles. En plus de leur aspect, les enduits à l'argile contribuent aussi techniquement à la physique du bâtiment. Ils régulent naturellement l'humidité relative à l'intérieur, améliorent le climat ambiant et contribuent à réduire les polluants. Sans oublier que les enduits à l'argile sont perméables à la diffusion, antistatiques et encouragent un environnement de vie et de travail agréable sans aucun additif chimique.

La collection d'enduits à l'argile #1923 offre un large choix d'enduits teintés dans la masse basés sur le produit éprouvé 530 Blanco. Ces enduits sont améliorés en usine avec des pigments naturels. 18 coloris sont disponibles au total : parfaitement assortis et inspirés de la collection existante de coloris #1923. Ces enduits s'intègrent ainsi parfaitement au concept de couleur existant ou s'utilisent pour accentuer certains éléments.

Les enduits à l'argile créent des surfaces structurées et vivantes, très nature. En fonction de leur pose, feutrée ou lissée, on obtient des surfaces reposantes, régulières ou légèrement animées. La diversité des coloris permet des aménagements épurés modernes tout comme des concepts classiques et chaleureux, peu importe l'architecture intérieure.





Tous les coloris et structures en un coup d'œil !





Conservation des monuments historiques et rénovation

Rénover. Restaurer. Conservation des monuments historiques. | Les bâtiments classés monuments historiques ont une architecture caractéristique qui raconte une histoire et définit l'identité culturelle. Mais dès qu'il s'agit de les entretenir, les personnes impliquées se voient confrontées à des défis tant techniques que créatifs. En effet, pour restaurer ou rénover des biens classés monuments historiques, il faut beaucoup de connaissances techniques, que ce soit pour manipuler les matériaux historiques, choisir les bons produits ou encore réaliser le travail dans les règles de l'art.

Pour restaurer des façades et intérieurs classés monuments historiques, on utilise des matériaux qui en termes de composition, de structure et d'aspect, doivent être le plus proche possible de ce qui était là initialement sans renoncer aux normes techniques, énergétiques et écologiques modernes.

L'objectif est de garder la substance historique, de réduire au minimum l'impact sur la construction tout en réalisant les exigences fonctionnelles avec des techniques modernes. Les composants minéraux comme les enduits à la chaux, les crépis minéraux spéciaux et les peintures, ainsi que les produits à caractère traditionnel jouent un rôle essentiel dans ce cas.

Chaque rénovation traditionnelle ou rénovation d'un bâtiment classé exige une analyse minutieuse de l'existant, la concertation avec les offices spécialisés et le choix de matériaux adaptés. Il faut dans tous les cas respecter les couleurs et structures existantes. Et les éléments spéciaux comme les corniches, encadrements de fenêtres et de portes et les socles doivent être exécutés dans l'esprit du bâtiment.


Nous comme fabricants spécialisés dans ce domaine, nous proposons une gamme de produits parfaitement adaptée à la conservation des monuments historiques et à la rénovation. Cette gamme allie la fiabilité technique des matériaux de construction modernes à la préservation historique, visuelle et fonctionnelle de la valeur.



Quelques-uns de nos produits minéraux pour les bâtiments classés monuments historiques :

Crépis d'égalisation

Crépis de finition





Résidence Kirschgarten II

sarna **granol**

Surfaces minérales avec une protection durable | La réalisation différenciée des façades avec des surfaces enduites structurées et des couleurs parfaitement assorties dans des tonalités de gris et de vert crée une apparence vivante qui permet l'intégration harmonieuse de l'ouvrage dans la forêt toute proche. Le système compact K5 EPS utilisé assure une enveloppe du bâtiment performante avec une efficacité énergétique élevée. Les panneaux isolants EPS légers représentent une solution rentable pour remplir avec fiabilité les exigences en matière de protection thermique. En même temps, le système protège la façade durablement contre les intempéries. Le revêtement minéral définitif avec le crépi RPM apporte une structure robuste naturelle à la surface pour une apparence harmonieuse et de qualité. L'association d'une isolation fonctionnelle, de composants éprouvés et d'une surface durablement résistante garantit une protection à long terme contre les intempéries de toute nature.

Système: K5 EPS / durOeco

Produits utilisés : crépi minéral RPM, mortier de couche intermédiaire durOeco, mortier colle et d'enrobage K&E.





PANNEAU DE CHANTIER

Gamme

sarnagranol®

Objet

Résidence Kirschgarten II

6214 Schenkon

Planificateur spécialisé / architecte

Cerutti Partner GU AG

6210 Sursee

Mise en oeuvre

GMS Willisau AG

6130 Willisau

Conseil spécialisé / de projet

Markus Slongo

Granol SA



Immeuble à Zumikon

sarna **granol**

Façade durable structurée | Pour cet immeuble à Zumikon, c'est le système d'isolation thermique des façades K-Kerag qui a été utilisé pour sa qualité, sa fonctionnalité et son design. Les parements fins et longitudinaux en clinker créent une structure harmonieuse et épurée, qui souligne les lignes nettes de l'architecture. Sur le plan technique, ce système séduit par sa robustesse, sa résistance aux intempéries et une surface facile d'entretien. La combinaison entre performance thermique élevée et matériaux durables rend ce système de façade idéal pour les constructions résidentielles de qualité d'apparence massive et moderne.

Système : K-Kerag

Produits utilisés : Briquettes en clinker FSZ-B R 2002 MAT, format LDF 290 x 52 x 10 mm.





PANNEAU DE CHANTIER

Gamme

sarnagranol®

Objet

Immeuble Strubenacher
8126 Zumikon

Planificateur spécialisé / architecte

Cerutti Partner Architekten AG
6210 Sursee

Mise en oeuvre

Isolation
Anliker AG Erneuerungsbau
Reusseggstrasse 2
6002 Luzern

Pose des panneaux
Kammermann GmbH
Murbachstrasse 35
6002 Luzern

Conseil spécialisé / de projet

Ruedi Kistler
Granol SA




Immeuble Rosenberghalde

sarna **granol**

Alliance de fonctionnalité et d'esthétique | Sur la Rosenberghalde à Lucerne, c'est un système de façade avec finition céramique qui a été réalisé. La surface se caractérise par son parement céramique profilé et émaillé pour un aspect vivant. En fonction de la lumière, la façade se pare de beaucoup de profondeur avec un caractère moderne artisanal. Le système associe l'esthétique à la fonctionnalité : il est durable, facile d'entretien et s'intègre dans l'image de la ville de Lucerne.

Système : K-Kerag / K5 EPS 030/031

Produits utilisés : Briquettes en grès cérame émaillé SZ-G HK 1602 , forme de parements en vasque, glaçage vert olive flammé.





PANNEAU DE CHANTIER

Gamme
sarnagranol®

Objet

Immeuble Rosenberghalde
6004 Luzern

Planificateur spécialisé / architecte

Lütolf und Scheuner Architekten GmbH
6003 Luzern

Mise en oeuvre

Isolation
Anliker AG Erneuerungsbau
Reusseggstrasse 2
6002 Luzern

Pose des panneaux
Boschian Keramik AG
Lauerzweg 2
6010 Kriens

Conseil spécialisé / de projet

Ruedi Kistler
Granol SA




Complexe hôtelier

granoli^{intonaco}

Précision de couleur et technique | Nos crépis spéciaux 39 et 40, teintés dans quatre coloris de pigments secs assortis, ont été utilisés pour l'hôtel à Rotkreuz. Le procédé de pulvérisation mécanique crée une surface vitale animée sur laquelle le grain et la structure du support restent délibérément visibles. L'association entre profondeur des couleurs, structure naturelle et robustesse technique rend ce procédé idéal pour l'architecture haut de gamme de l'hôtel, qui s'engage écologiquement et esthétiquement en faveur d'une durabilité prouvée.

Produits utilisés : Ribage spécial 39 / Ribage spécial 40





PANNEAU DE CHANTIER

Gamme

granol®intonaco

Objet

Hôtel
Chäsimmatt
6343 Rotkreuz

Planificateur spécialisé / architecte

AM Architects GmbH
6000 Luzern

Mise en oeuvre

Bösch Partner AG
6340 Baar

Conseil spécialisé / de projet

Ivan Stadelmann
Granol SA



Anniversaires de service en 2025

Cette année, nous avons le plaisir de célébrer dix anniversaires de service. Merci infiniment pour votre motivation et votre engagement au quotidien. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur autant de collaboratrices et collaborateurs fidèles ! Nous leur souhaitons santé, réussite et bien sûr aussi toujours autant de plaisir à travailler.



Sabine Häberli
35 ans



Dina Figueirido
30 ans



Alex Kaiser
30 ans



Pirmin Suter
20 ans



Ruedi Rapold
20 ans



Anniversaires de service en 2025



Markus Slongo
20 ans



René Frei
15 ans



Sergio Rodrigues
15 ans



Beat Häfliger
10 ans



Andreas Vogel
10 ans

Nous créons le monde de la construction

